

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3-pole, C, 40 A



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		3
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
Napětí		
izolační napětí		
• u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	W	3,3
Elektřina		
jmenovitý proud / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	A	38,07
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	40

Hlavní obvod		
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	60




Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano

Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> • jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální • s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální 	mm ² mm ² mm ² mm ²	0,75 25 0,75 25
utahovací moment / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální 	N·m N·m	2,5 3

Mechanická konstrukce		
výška	mm	90
šířka	mm	54
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • minimální • maximální • během skladování / minimální • během skladování / maximální 	°C °C °C °C	-25 45 -40 75

Certifikáty		
referenční značka		
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 • podle IEC 81346-2:2009 		F F

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CEBEC	 VDE
	 EG-Konf.

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL6340-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6340-7/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SL6340-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



Poslední změna:

18.9.2019