

silikonová ochranná krytka pro hříbové tlačítko nouzového zastavení,  
40 mm, barva: čirá



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	silikonová ochranná čepička
provedení produktu	pro hříbové tlačítko nouzového zastavení
označení typu produktu	3SU1
<b>Obecné technické údaje</b>	
• Druh krytí IP	IP66, IP67
stupeň krytí NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
<b>Podmínky prostředí</b>	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
hloubka	49 mm
<b>Příslušenství</b>	
materiál příslušenství	plast
barva příslušenství	čirá
<b>Schválení/ Osvědčení</b>	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

## Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

## other

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0DF70-0AA0>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0DF70-0AA0>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1900-0DF70-0AA0>

### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0DF70-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0DF70-0AA0&lang=en)



Poslední změna:

06.2.2020