

připojovací prvek s víkem, pro trubkovou montáž, montáž do podlahy a úhlovou montáž, příslušenství pro signalizační majáky, s průměrem 50 mm







Obecné technické údaje	
Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	připojovací prvek
materiál	PA
barva	černá
způsob upevnění	montáž trubky
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 	X
<ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 81346-2:2009 	X

Mechanická data	
provedení elektrického připojení	Šroubovací přípojka
vnější průměr prvku signálního sloupku	50 mm
utahovací moment u šroubových svorek	0,4 N·m

Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP54
výška	58 mm
šířka	52 mm

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other		
 UL		 RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4208-0AA>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4208-0AA>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4208-0AA>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4208-0AA&lang=en



8WD4208-0AA_ALL

Poslední změna:

25.3.2020