




Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, B, 2A



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		1
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
kategorie přepětí		III
Napětí		
izolační napětí		
<ul style="list-style-type: none"> u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	V	250
<ul style="list-style-type: none"> u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota 	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za tepleho provozního stavu / na každý pól	W	1,9
Elektřina		
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	2

Hlavní obvod		
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	72
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
připojitelný průřez vodiče		
<ul style="list-style-type: none"> jednokabelový <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil <ul style="list-style-type: none"> — minimální — maximální 	mm ² mm ² mm ² mm ²	0,75 25 0,75 25
úťahovací moment / u šroubových svorek		
<ul style="list-style-type: none"> minimální maximální 	N·m N·m	2,5 3
Mechanická konstrukce		
výška	mm	90
šířka	mm	18
hloubka	mm	76
Montážní poloha		libovolně
montážní hloubka	mm	70
Podmínky prostředí		
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> minimální maximální během skladování / minimální během skladování / maximální 	°C °C °C °C	-25 45 -40 75
Certifikáty		
referenční značka		
<ul style="list-style-type: none"> podle DIN EN 61346-2 podle IEC 81346-2:2009 		F F
General Product Approval		Declaration of Conformity
		
CEBEC	VDE	EG-Konf.
TSE		
Další informace		

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL6102-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6102-6/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SL6102-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



Poslední změna:

08.12.2020