




Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, B, 16A



Verze		
Název značky produktu		SETRON
Obecné technické údaje		
počet pólů		1
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) / typická hodnota		10 000
kategorie přepětí		III
Napětí		
izolační napětí		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u jednofázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	250
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u vícefázového provozu / u AC / jmenovitá hodnota</li> </ul>	V	440
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za tepleho provozního stavu / na každý pól	W	2
Elektřina		
proud / u AC / jmenovitá hodnota	A	16

Hlavní obvod		
provozní napětí / u DC / jmenovitá hodnota / maximální	V	72
Podrobnosti o produktu		
výbava produktu / ochrana proti dotyku		Ano
Připojení		
<b>připojitelný průřez vodiče</b>		
• jednokabelový		
— minimální	mm <sup>2</sup>	0,75
— maximální	mm <sup>2</sup>	25
• s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil		
— minimální	mm <sup>2</sup>	0,75
— maximální	mm <sup>2</sup>	25
<b>úťahovací moment / u šroubových svorek</b>		
• minimální	N·m	2,5
• maximální	N·m	3
Mechanická konstrukce		
<b>výška</b>	mm	90
<b>šířka</b>	mm	18
<b>hloubka</b>	mm	76
<b>Montážní poloha</b>		libovolně
<b>montážní hloubka</b>	mm	70
Podmínky prostředí		
<b>okolní teplota</b>		
• minimální	°C	-25
• maximální	°C	45
• během skladování / minimální	°C	-40
• během skladování / maximální	°C	75
Certifikáty		
<b>referenční značka</b>		
• podle DIN EN 61346-2		F
• podle IEC 81346-2:2009		F
General Product Approval		Declaration of Conformity
 CEBEC	 VDE	 EG-Konf.
<a href="#">TSE</a>		
Další informace		

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL6116-6>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6116-6/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5SL6116-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SL6116-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



Poslední změna:

08.12.2020