



|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| <b>Napětí</b>   |    |                      |
| izolační napětí / jmenovitá hodnota                                     | V  | 690                  |
| <b>Třída ochrany</b>  |    |                      |
| Druh krytí IP   |    | IP65                 |
| <b>Elektřina</b>  |    |                      |
| hmotnost netto  | g  | 404                  |
| <b>Hlavní obvod</b>   |    |                      |
| <b>provozní výkon / u AC-3</b>  |    |                      |
| • při 400 V / jmenovitá hodnota   | kW | 5,5                  |
| • při 690 V / jmenovitá hodnota   | kW | 5,5                  |
| <b>Pomocný obvod</b>  |    |                      |
| počet přepínacích kontaktů / pro pomocné kontakty                       |    | 0                    |
| počet rozpínacích kontaktů / pro pomocné kontakty                       |    | 0                    |
| počet zapínacích kontaktů / pro pomocné kontakty                        |    | 0                    |
| <b>Vhodnost</b>   |    |                      |
| <b>vhodné k použití</b>   |    |                      |
| • spínač nouzového vypnutí  |    | Ano                  |
| • bezpečnostní spínač   |    | Ano                  |
| <b>Podrobnosti o produktu</b>   |    |                      |
| výbava produktu / blokování   |    | Ano                  |
| rozšíření produktu / volitelná výbava / pohon motoru                    |    | Ne                   |
| <b>Požadavky</b>  |    |                      |
| <b>provedení pojistkové vložky</b>                                      |    |                      |
| • pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu / nezbytná výbava |    | pojistka gL/gG: 20 A |
| • pro ochranu pomocného spínače proti zkratu / nezbytná výbava          |    | pojistka gL/gG: 10 A |
| <b>Mechanická konstrukce</b>  |    |                      |
| šířka   | mm | 67                   |
| <b>Podmínky prostředí</b>   |    |                      |
| <b>okolní teplota / během provozu</b>                                   |    |                      |
| • minimální   | °C | -25                  |
| • maximální   | °C | 55                   |
| <b>Další informace</b>  |    |                      |


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2017-0TK13>





Poslední změna:

19. 12. 2020 