



instalační stykač s 1 spín. a 1 rozp. kontaktem, kontakt pro AC 230V, 400V
20A ovládání AC 230V

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	instalační stykač
provedení produktu	1 spínací kontakt 1 rozpínací kontakt
druh napětí / provozního napětí	AC
druh napětí / provozního napětí / k ovládání	AC
Napájecí napětí	
provozní napětí / jmenovitá hodnota	
• minimální	250 V
• maximální	250 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP20
Spínací schopnost	
spínací schopnost činný výkon / při zatížení žárovek	1 000 W
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W] / při jmenovité hodnotě proudu / u AC / za teplého provozního stavu / na každý pól	1,7 W
Elektřina	
provozní proud / u AC / jmenovitá hodnota	20 A
Řídicí proud	
řídící napětí	
• jmenovitá hodnota	230 V
• jmenovitá hodnota / maximální	230 V
Podrobnosti o produktu	
součást produktu / posuvný uzávěr pro ruční řazení	Ne
počet rozpínacích kontaktů	1
počet zapínacích kontaktů	1
rozšíření produktu / lze namontovat / přídavná zařízení	Ano
Připojení	
pokyny pro instalaci, resp. montáž	Pro zaručení odvodu tepla je nutné napláňovat distanční kusy
Mechanická konstrukce	
výška	90 mm
šířka	18 mm
hloubka	71 mm
montážní hloubka	0 mm
počet jednotek dělení na šířku	1
hmotnost netto	141 g
General Product Approval	Declaration of



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5801-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5TT5801-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5801-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



