



otočný ovládací prvek se spojkou pro namontování do dveří nouzový vypínač s vyrovnáním tolerance velikost 100 x 100, hřídel 8 x 8, 300mm, 0-I, kompletní jednotka ovládací prvek, velikost 100mm příslušenství pro 3KD, konstr. vel. 3, 3KF konstr. vel. 2

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	otočný pohon spojky dveří
provedení produktu	nouzové vypnutí s vyrovnáním tolerance
provedení rukojeti	červená-žlutá
provedení systému zamykání dveří	uzamykání dveří
konstrukční velikost průřezu / hřídele / otočného pohonu spojky dveří	8x8 mm
velikostní formát / výhledové clony / otočného pohonu spojky dveří	100x 100 mm
délka rukojeti	100 mm
délka hřídele / otočného pohonu spojky dveří	300 mm
Druh krytí IP	IP65
vhodné k použití	3KC0 MTSE, 3KD konstrukční velikost 1 a 2, 3KF konstrukční velikost 1
Podrobnosti o produktu	
popis produktu	velikost 100x100 mm, hřídel 8 x 8 mm
součást produktu	
• prodlužovací hřídel	Ano
• rukojeť pro nouzové vypnutí	Ano
vlastnost produktu / lze uzamknout	Ano
provedení ukazatele / pro ukazatel spínací polohy	0-I
Mechanická konstrukce	
výška	144 mm
šířka	98 mm
hloubka	450 mm
hmotnost netto	848 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
Marine / Shipping	



other

[Miscellaneous](#)

Další informace

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1141-2AF25>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/8UD1141-2AF25>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AF25

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



