



SITOR válcová pojistková vložka, 22x58 mm, 50 A, aR, jmenovité napětí AC: 690 V, jmenovité napětí DC: 500 V, DC podle UL, hlásič nárazu

Verze		
Název značky produktu	SETRON	
označení produktu	pojistková vložka válce SITOR	
provedení produktu	DC podle UL	
provedení hlásiče	hlásič nárazu	
Obecné technické údaje		
provozní třída pojistkové vložky	aR	
velikost pojistkové vložky	22x58 mm	
druh napětí provozního napětí	AC	
napájecí napětí u DC	500 V	
provozní napětí u AC jmenovitá hodnota	690 V	
Rozptýlení		
ztrátový výkon [W]	9,5 W	
ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	9,5 W	
Hlavní obvod		
provozní proud jmenovitá hodnota	50 A	
Podrobnosti o produktu		
součást produktu úderový hlásič	Ano	
Mechanická konstrukce		
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý	
hmotnost netto	64 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mfb=3NC2250-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NC2250-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NC2250-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

17.02.2023 

