

kolíková přípojnice 3x 1fáz.+pomocný spínač, délka 1016mm bezpečná na dotyk, 18mm² bez koncových krytek, podle UL 508



Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	kolíková přípojnice
provedení produktu	18mm ² 3X1f.+pomocný spínač UL508
Obecné technické údaje	
počet fází	1
průřez	18 mm ²
Podrobnosti o produktu	
vlastnost produktu elektricky izolovaný	Ano
Připojení	
provedení elektrického připojení	kolík
Mechanická konstrukce	
šířka	21 mm
délka	1 040 mm
hmotnost netto	793,44 g
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3714-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5ST3714-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3714-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

08.03.2022

