



svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem TA2.4 2 x 70...300 mm² pro 2 kabely s napěťovou odbočkou pomocného vodiče 3 kusy příslušenství pro: 3VA13/14; 3VA23/24

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	příslušenství
provedení produktu	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
příslušenství	svorka pro připojení vodičů s kruhovým průřezem
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	TA2.4
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ano
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / minimální pro měděné kabely / vícedrátový / maximální pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 	70 mm ² 300 mm ² 70 mm ² 300 mm ²
délka odizolování	31 / 58,5 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> vícedrátový s jemnými drátky 	50,8 Nm 42 Nm
Připojení podle UL	
přípustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	1.2 / 2.3 in
připojitelný průřez vodiče	
<ul style="list-style-type: none"> pro měděné kabely / vícedrátový / minimální pro měděné kabely / vícedrátový / maximální pro měděné kabely / s jemnými drátky / minimální pro měděné kabely / s jemnými drátky / maximální pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / minimální pro měděné kabely / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil / maximální pro hliníkové kabely / vícedrátový / minimální pro hliníkové kabely / vícedrátový / maximální 	2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil 70 185 2/0 AWG 600 kcmil
utahovací moment / při použití měděných kabelů	
<ul style="list-style-type: none"> vícedrátový s jemnými drátky 	450 lb-in 450 lb-in
Další informace	

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9403-0JC23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9403-0JC23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9403-0JC23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

19.08.2022

