

svorka, šroubová svorka, průchozí svorka, 16mm², šedá

Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	Řadové svorky
provedení produktu	průchozí svorka
varianta produktu	průchozí svorka pro montáž na nosnou lištu podle IEC 60715
provedení rámové svorky úrovně svorek interně přemostěné	Ne
provozní výkon jmenovitá hodnota	1 000 V
Třída ochrany	
třída hořlavosti podle UL 94	V0
Hlavní obvod	
provozní proud jmenovitá hodnota	76 A
Vzhled	
barva	šedá
Podrobnosti o produktu	
součást produktu nezbytná uzavírací deska	Ano
číslo	
počet úrovní sevření	1
počet spojů na jednu úroveň sevření	2
Připojení	
připojitelný průřez vodiče jednokabelový	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	25 mm ²
připojitelný průřez vodiče vícedrátový	
• minimální	6 mm ²
• maximální	1 mm ²
připojitelný průřez vodiče s jemnými drátky	
• s koncovým zpracováním žil minimální	1 mm ²
• s koncovým zpracováním žil maximální	16 mm ²
• bez koncového zpracování žil minimální	1,5 mm ²
• bez koncového zpracování žil maximální	25 mm ²
utahovací moment	
• u šroubových svorek minimální	2,5 N·m
• u šroubové svorky maximální	3 N·m
provedení elektrické přípojky 1	šroubová svorka
provedení elektrické přípojky 2	šroubová svorka
poloha připojovací svorky	zboku
Mechanická konstrukce	
výška	55,5 mm
výška u způsobu montáže v nejnižší poloze	55 mm
hloubka	54,35 mm

délka	55 mm
způsob upevnění	montážní lišta TH35
hmotnost netto	30 g
materiál izolačního tělesa	ostatní

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	
• minimální	-60 °C
• maximální	105 °C

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AK00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/8WH1000-0AK00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AK00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

19.07.2023 

