

kolíková přípojnice bezpečná na dotyk, 10mm² 1f.+pomocný spínač, délka 214mm lze zaříznout, s koncovými krytkami



Verze	
Název značky produktu	SENTRON
označení produktu	kolíková přípojnice
provedení produktu	10 mm ² 1f.+pomocný spínač d214 mm
Obecné technické údaje	
počet fází	1
průřez	10 mm ²
Hlavní obvod	
provozní proud jmenovitá hodnota	63 A
Podrobnosti o produktu	
vlastnost produktu elektricky izolovaný	Ano
Připojení	
provedení elektrického připojení	kolík
Mechanická konstrukce	
šířka	15,5 mm
délka	214 mm
hmotnost netto	27,92 g
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=5ST3732>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/5ST3732>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3732

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1) Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18



Poslední změna:

08.03.2022 

