

Siemens
EcoTech



kryt pro povelové přístroje, 22 mm, kulatý, materiál krytu kov, horní část krytu žlutá, s ochranným límcem pro 5 visacích zámků a průměr hříbu 60 mm, 1 povelové místo, bez osazení, upevnění na dno, nahoře a dole vždy 1xM20



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
Kryt	
provedení krytu	s ochranným límcem pro 5 visacích zámků, hříb 60 mm
tvar čela krytu	čtvercový
materiál krytu	kov
počet povelových míst	1
součást produktu ochranný límec	Ano
barva horního dílu krytu	žlutá
způsob upevnění krytu	svisle
Obecné technické údaje	
Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
provedení kabelového přívodu	bez
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-25 ... +70 °C
• během skladování	-40 ... +80 °C
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	0,593 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	0,625 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	0,235 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,267 kg
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění modulů a příslušenství	upevnění do podlahy

výška	89,4 mm
šířka	85 mm
hloubka	112,5 mm
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm

Aprobace Certifikáty

General Product Approval	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AH2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AA00-0AH2>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1851-0AA00-0AH2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AH2&lang=en



