

adaptér pro samostatnou montáž pro 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 konstrukční velikost S0 samostatná instalace hlavní proudový okruh: pružinová svorka pomocný proudový okruh: --

Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	Připojovací nosiče
označení produktu	adaptér pro samostatnou montáž
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost relé na přetížení	S0
Směrnice RoHS (datum)	10/01/2009
Podmínky okolního prostředí	
okolní teplota	
• během provozu	-20 ... +70 °C
• během skladování	-50 ... +80 °C
Elektrická bezpečnost	
stupeň krytí IP na přední straně podle IEC 60529	IP20
ochrana před nebezpečným dotykem na přední straně podle IEC 60529	s ochranou před nebezpečným dotykem prstem při svislém kontaktu zpředu
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
výška	114 mm
šířka	45 mm
hloubka	76 mm
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	
• pro hlavní proudový okruh	pružinová svorka
typ připojitelných průřezů vodičů	
• pro hlavní kontakty	
— jednokabelové	1x (1 ... 10 mm ²)
— vícekabelové	1x (1 ... 10 mm ²)
— s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil	1 ... 6 mm ²
• u kabelů AWG pro hlavní kontakty	1x (18 ... 8)
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	



Confirmation



EG-Konf.



UL



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>

CAX Online generátor


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RU2926-3AC01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en





1/L1

3/L2

5/L3

--	--	--	--